


KlikAan KlikUit®

GEBRUIKERS-
HANDLEIDING
DRAADLOZE
KLIMAATSENSOR




Item 70355 Versie 1.0
Lees altijd eerst de instructies voordat u dit
product in gebruik neemt


A



B



C



1. BATTERIJ PLAATSEN

- A** Draai de vergrendelknop van de gesloten naar de open positie met behulp van een platte schroevendraaier
- B** Open de achterplaat van de sensor door een platte schroevendraaier in de uitsparing aan de onderkant van de sensor te plaatsen en de achterplaat op te tillen.
- C** Plaats de bijgeleverde CR2450 batterij in de sensor en plaats de achterplaat terug op de sensor.





2. STATUS INDICATOR

De sensor bevat indicatoren om de status weer te geven. Hieronder ziet u de betekenis van de verschillende indicaties.

Verbindingsmodus	 Knippert snel
Succesvol verbonden	 Blijft zichtbaar in beeld
Sensor reset	 Knippert 5x langzaam
Batterij indicator	

3. DOWNLOAD APP

Download en installeer de KlikAanKlikUit App uit de Google Playstore of App Store om de sensor te verbinden met een ICS-2000 of Smart Bridge.



4. SENSOR VERBINDEN

i Zorg ervoor wanneer u de sensor wilt koppelen dat u met uw telefoon of tablet verbonden bent met hetzelfde netwerk als waar de Smart Bridge of ICS-2000 mee verbonden is. Dit kunt u controleren door naar de instellingen in de App te gaan. Bij verbinding moet "Lokaal" staan. Koppelt u de sensor ook zo dicht mogelijk bij de Smart Bridge of ICS-2000.



Selecteer een kamer in de App.

A Druk op de + knop en kies voor KlikAanKlikUit. Druk op Premium Line en kies voor temperatuursensor. Volg hierna de stappen in de App.

i VERBINDINGSMODUS ACTIVEREN

Als de sensor niet is verbonden met een ICS-2000 of Smart Bridge, kunt u de verbindingmodus activeren door met een pinnetje het knopje aan de zijkant 2 seconden in te drukken.

Het icoon  zal snel knipperen om aan te geven dat de sensor in verbindingmodus zit. De verbindingmodus duurt ongeveer 60 seconden.



i SENSOR PLAATSEN OF MONTEREN

- A** Wanneer u de sensor op een tafel of bureau wilt plaatsen kunt u de bijgeleverde standaard vastklikken op de achterkant van de sensor.
- B** Wanneer u de sensor wilt monteren op een muur klikt u het achterplaatje met 3M tape vast op de achterkant van de sensor. Verwijder hierna het beschermplaatje van de 3M tape en bevestig de sensor op de gewenste locatie.

i RESET SENSOR

- i** Voordat u de sensor reset moet u deze eerst uit de App verwijderen.

⚠ Waarschuwing: Met deze stap wordt de sensor van de ICS-2000 of Smart Bridge verwijderd. Om de sensor te resetten, houdt u 6 seconden het knopje aan de zijkant ingedrukt.

Het icoon  zal 5x knipperen om te bevestigen dat de sensor is gereset.

ZTHS-200 DRAADLOZE KLIMAATSENSOR

COMPATIBILITEIT

De Klimateensor werkt met de ICS-2000 en de Smart Bridge. **Let op:** Voor het ontvangen van pushberichten is er een goed werkende internetverbinding nodig.

FUNCTIONALITEIT

Bekijk de huidige temperatuur en luchtvochtigheid in huis via de App.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zendfrequentie	2400-2483.5 MHz
Max. radiozendvermogen	8.68 dBm
Omgevingstemperatuur	-10 Celsius~+55 Celsius
Afmetingen	HxBxD: 60 x 60 x 14 mm

Het draadloze bereik neemt toe als u meer zigbee-producten toevoegt (meshing). Ga naar [klikaanklikuit/premium-line](#) voor meer informatie over meshing.

LEVENSONDERSTEUNING

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

REPARATIES

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking brengt u het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

REINIGING

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.

HANTEREN

Laat het apparaat niet vallen. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

OMGEVING

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica.

WATERBESTENDIG

Dit product is niet waterbestendig. Houd het product droog. Vocht veroorzaakt corrosie aan de interne elektronica. Dit kan leiden tot kortsluiting, defecten of elektrische schokken.

ZTHS-200 DRAADLOZE KLIMAATSENSOR



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

INDIEN HET PRODUCT NIET WERKT

- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

GARANTIE

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen.

HET VERPAKKINGSMATERIAAL WEGGOOIEN

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat het product, te weten:

model: ZTHS-200 Draadloze Klimaatsensor
itemnummer: 70355
bestemd voor gebruik: binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.klikaanklikuit.nl

KLIKAANKLIKUIT
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl





www.klikaanklikuit.nl